

汾河灌区 9 月 11 日“三情”通报

9 月 11 日，科研服务中心对汾河灌区降水量、地下水埋深和土壤墒情进行了常规观测，现将观测情况通报如下：

一、降水情况

据科研服务中心气象观测站监测，9 月上旬降水量为 50.9mm，今年累计降水量为 305.9mm。逐月降水量统计表见附表 1。

二、地下水埋深情况

通过对东一支、东三支、西二支、西五支、西八支、西九支和科研服务中心等 7 个地下水埋深监测井观测数据统计，目前汾河灌区地下水埋深在 2.74m--4.56m 之间，平均值为 3.71m，较 9 月 1 日平均值 3.65m 下降 0.06m。各监测点地下水埋深情况见附表 2。

三、土壤墒情

汾河灌区 8 个墒情监测点观测数据显示，灌区当前 0-20cm 土壤含水率在 12.4%~21.9%之间，0-60cm 土壤平均含水率在 11.2%~22.0%之间。各监测点土壤水分状况见附表 3。

9 月上旬以来，汾河灌区以晴为主，当前农田土壤墒情整体适宜，局部地块出现偏湿、轻旱和中旱状态。目前，玉米已进入

成熟期，要充分利用后熟性强的特点，在秋季早霜来临前尽量延迟玉米收获时间，促进养分积累，保证籽粒充分成熟，提高玉米产量和籽粒品质.

科研服务中心：郭晓清

附表 1

科研服务中心气象观测站 2024 年逐月降水量统计表

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	总计（mm）
上旬降水量（mm）	0	3.0	0	5.6	1.8	4.9	3.0	36.9	50.9	
中旬降水量（mm）	1.5	12.7	0	8.7	0	2.8	10.9	12.6		
下旬降水量（mm）	0	0	25.3	22.2	9.1	0	80.6	13.4		
合计（mm）	1.5	15.7	25.3	36.5	10.9	7.7	94.5	62.9	50.9	305.9

附表 2

汾河灌区 9 月 11 日地下水埋深监测结果

观测井 监测地点	东一支	东三支	西二支	西五支	西八支	西九支	科研服 务中心
	北程村	北长寿村	南安村	伯鱼村	西张赵村	宁固村	胡兰村
北纬	37° 32′ 9″	37° 19′ 55″	37° 29′ 13″	37° 21′ 47″	37° 15′ 18″	37° 13′ 15″	37° 23′ 27″
东经	112° 22′ 8″	112° 12′ 38″	112° 14′ 42″	112° 10′ 53″	112° 3′ 37″	112° 2′ 15″	112° 11′ 29″
地下水埋深(m)	2.74	3.78	3.10	3.86	4.55	4.56	3.38

附表 3

汾河灌区 9 月 11 日土壤含水率监测结果

监测地点	祁县 北左村	祁县 西建安村	文水县 南安村	文水县 梁家堡村	平遥县 东风落村	平遥县 苏封村	文水县 保贤村	文水县 胡兰村
0-20cm 土层	19.9%	16.8%	16.9%	20.8%	12.4%	19.6%	21.9%	20.9%
水分状态	适宜	适宜	适宜	偏湿	轻旱	适宜	偏湿	偏湿
0-60cm 土层	21.0%	11.2%	17.1%	20.5%	12.9%	22.0%	17.3%	17.1%
水分状态	偏湿	中旱	适宜	偏湿	轻旱	偏湿	适宜	适宜