

汾河灌区 3 月 11 日“三情”通报

3 月 11 日，科研服务分公司对汾河灌区降水量、地下水埋深和土壤墒情进行了常规观测，现将观测情况通报如下：

一、降水情况

据科研服务分公司气象观测站监测，3 月上旬降水量为 6.3mm，今年累计降水量为 13.3mm。

二、地下水埋深情况

通过对东一支、东三支、西二支、西五支、西八支、西九支和科研服务分公司等 7 个地下水埋深监测井观测数据统计，目前汾河灌区地下水埋深在 1.85m--4.03m 之间，平均值为 3.19m，较 3 月 1 日平均值 3.38m 上升 0.19m。

三、土壤墒情

汾河灌区 8 个墒情监测点观测数据显示，灌区当前 0-20cm 土壤含水率在 14.3%~32.1%之间，0-60cm 土壤平均含水率在 12.9%~28.4%之间。

目前，部分地块因去年冬浇，墒情处于偏湿状态；其余地块则处于轻旱或中旱状态。根据历年气象资料，春季 3 月至 5 月是汾河灌区的风季，风多且风大，气候干燥。随着春季气温回升，土壤水分蒸发量将显著增大，土壤失墒速度也会加快。特别是未

冬浇的地块，如果不及时灌溉补水，土壤含水率将持续降低，进而影响大秋作物的播种。

为确保春耕春种的墒情适宜，各单位和受益乡村需充分利用汾河水源，抓紧开展灌溉作业，及时补充土壤水分，为农作物生长创造良好条件。

科研服务分公司：郭晓清

